

4 novembre 2006

Mise à jour de HelloDOC à partir d'une clé USB

Après avoir mis à jour HelloDOC sur un poste disposant d'une connexion Internet, il est possible d'appliquer cette mise à jour à un poste ne disposant pas de connexion. Pour ce faire, on peut très facilement utiliser une **clé USB**.

Premier temps : préparer la clé USB

Cette préparation consiste juste à créer un répertoire « hellodoc » sur la clé USB. Cela est très facilement réalisable depuis l'explorateur Windows :

- dans la colonne de gauche, on clique sur l'emplacement correspondant à la clé USB.
- dans la colonne de droite, on fait clic droit --> Nouveau --> Dossier, et on saisit « hellodoc » dans la case de saisie, que l'on valide par <Entrée>.

On peut vérifier que le répertoire « hellodoc » est créé :



Deuxième temps : mettre à jour le poste principal

La procédure est tout à fait classique à l'aide de HelloWeb Direct reconnu avec la cible : hellodoc555.

Cette cible (dégrisée par Alt-U) est saisie une fois pour toutes dans Outils/Options/Mise à jour :

Extensions	armacies Urthographe Préférences	Traitement of	Lomptabili le texte
Accessoires	Export ASCII Agenda	a Mises à jour	Divers
Proposer la mise à j	our		
🔿 Au démarra	ae tous les : 15 📥 ieu		
		41S	
Uniquement 🕖	en fin de session		
💽 Jamais			
Options			
Application cibl	e hellodoc555		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

On lace ensuite la mise à jour (Outils/Mise à jour) qui ferme HelloDOC et ouvre la fenêtre de HelloWebDirect.

🍪 Bienvenue		Z
Bienvenue dans Hello	oWebDirect®	
Ce programme va mettre	à jour votre application	
	\searrow	
Etape 1 / 6	< Archives Suivant > Annule	r Aide

Un premier clic sur <Suivant> ouvre la fenêtre...

3 Connexion	
Connexion à Internet Cette étape va connecter votre ordir	nateur à Internet
 Mise à jour réalisée à partir d'Internet ou d'un Intra Accès à distance : (réseau local) Adresse URL : http://www.HelloWebDirec Configurer 	st.com
Mise à jour réalisé à partir d'un disque partagé d'u Chemin d'accès : Parcourir	n réseau local
Trace statistique HDUpdate mémorise sur le serveur de mise à jour des » Application mise à jour. » Date. » Informations utilisateur (license). » Volume de données téléchargé. » Composants téléchargés. V Décochez cette case si vous voulez exclure les in	informations utilisées pour un suivi statistique. formations utilisateur du suivi statistique.
Cliquez sur "Connecter >" pour que HelloWebDirect® se	e connecte au site de mise à jour.
Etape 3 / 6	Précédent Connecter > Annuler Aide

...qui permet de choisir l'option « Mise à jour à partir d'Internet ou d'un Intranet ».

Le clic sur « Connecter » ouvre la fenêtre suivant, dans laquelle on choisit d'abord « Choisir les composants » afin de cocher ensuite la case « Tous ».

🍰 Liste des co	mposants				
Liste des o Cette liste con cliquez ici pour s	c omposants ntient les composants (afficher la liste des dernière	disponibles en té es modifications.	léchargement		
Composants disponi	bles pour la mise à jour.				
Fichier	Description	Version	Installée	Taille	~
V 3.adm v acbsante.dll v amc.hdc v api_lec.dll v api_lec.ini v bcb32.dll v caisses.csv v caisses.hdc v ccamex.hdd v ccamex.hdd v csip.hdd	3_adm ACBS ante Amc_hdc API de Lecture Carte Vitale Api_lec_ini B2Viewer pour HelloDOC Bcb DLL Caisses_csv Caisses_hdc CCAM_hdd CCAMEx_hdd CERFA_hdc CISP_hdd	1, 0, 2, 0 4.03.00 5.0.685 4, 0, 4, 0	1, 0, 2, 0 4.03.00 5.0.685 4, 0, 4, 0	112 octets 81 Ko 533 octets 116 Ko 146 octets 10 Ko 413 Ko 18 Ko 9 Ko 142 Ko 309 Ko 2 Ko 56 Ko	
Choisir les compo Lecture de la liste d Seuls les composan Cliquez sur ''Téléch	sants Tous e mise à jour terminée (hdupdate. ts visibles et cochés par défaut o arger >'' pour commencer la mise	hdc : 11 Ko) nt besoin d'être téléchar à jour.	18 composants gés.	sélectionnés (5.178	3 Mo)
Etape 4 / 6		< Précédent Téléch	arger > Annul	er Aide	

On lance ensuite le rapatriement des fichiers par <Télécharger>, qui se termine par l'affichage de la fenêtre :

🍪 Fin de mise à jour	
Fin de mise à jour La mise à jour est terminée, vous pour cliquez ici pour afficher la liste des dernières	vez relancer l'application
HelloWebDirect® a terminé la mise à jour. » 206 composants ont été traités avec 0 erreur(s), cons » 1 entrée de la base de registres a été mise à jour	ultez la liste ci-desous pour avoir le détail.
3_adm : mise à jour terminée acbsante_dll : mise à jour terminée amc_hdc : mise à jour terminée api_lec_dll : mise à jour terminée b2viewer_exe : mise à jour terminée Bcb32_dll : mise à jour terminée caisses_csv : mise à jour terminée caisses_hdc : mise à jour terminée CCAM_hdd : mise à jour terminée CEAMEx_hdd : mise à jour terminée CERFA_hdc : mise à jour terminée	
Options Copie locale des composants téléchargés Archivage des composants remplacés (permet le r	Dossier I:\hellodoc etour a une version précédente)
Relancer "hellodoc.exe" maintenant.	e à jour.
Etape 6 / 6	Précédent Terminer Annuler Aide

Il s'agit maintenant de copier les fichiers téléchargés sur la clé USB.

Dans la fenêtre ci-dessus, il faut cocher « Copie locale des composants ténéchargés » et avec le bouton <Dossier> parcourir l'arborescence de façon à retrouver le chemin de la clé USB et de sélectionner le répertoire HelloDOC. La validation affiche le chemin de copie, dans cet exemple « I:\hellodoc ».

Le clic sur <Terminer> lance :

- la copie des fichiers téléchargés
- la sauvegarde des fichiers remplacés (si case cochée)
- l'ouverture d'HelloDOC (si case cochée).

Troisième temps : mettre à jour le poste dépourvu de connexion Internet.

On se rend ensuite sur le poste dépourvu de connexion Internet que l'on souhaite mettre à jour.

On ouvre HelloDOC, on vérifie que la cible de mise à jour est bien « hellodoc555 » (c'est très important, il faut absolument que la cible soit la même que celle qui a été utilisée pour mettre à jour le 1er poste), on introduit la clé USB dans l'ordinateur, et on lance la mise à jour par Outils/Mise à jour.

Dans la 2ème fenêtre d'HelloWeb Direct » on coche « Mise à jour à partir d'un disque partagé d'un réseau local », et l'on sélectionne le chemin où se trouve le répertoire « hellodoc » de la clé USB à l'ai de du bouton <Parcourir>.

🛞 Connexion	
Connexion à Internet Cette étape va connecter votre ordinateu	r à Internet
Mise à jour réalisée à partir d'Internet ou d'u Accès à distance : (réseau local) Adresse URL : http://www.HelloWe Configurer	un Intranet 25Direct.com
Mise a jour realise a partir d'un disque parta Chemin d'accès : Parcourir Trace statistique HDUlodate mémorise sur le serveur de mise à	Ige d'un reseau local Rechercher un dossier Choisissez un dossier hellodoc
 » Application mise à jour. » Date. » Informations utilisateur (license). » Volume de données téléchargé. » Composants téléchargés. ✓ Décochez cette case si vous voulez exclu 	Poste de travail Poste de tra
Cliquez sur "Connecter >" pour que HelloWebDi Etape 3 / 6	Hellodoc Hellodoc Hogorian (H:) Documents partagés Model (H:) Documents partagés Documents

On obtient ainsi :

🔿 💽 Mise à jour réalisé à	partir d'un disque partagé d'un réseau local
Chemin d'accès :	G:\hellodoc
Parcourir	

Ensuite, les manoeuvres sont identiques à celles du 2ème temps, à savoir clic sur <Connecter>, <Choisir les composants>, <Tous>, <Télécharger>.

Dette liste con cliquez ici pour a Composants disponib	tient les composants dis fficher la liste des dernières m kes pour la mise à jour.	oonibles en tei iodifications.			S
	Description	Version	Installee	112 antata	
⊻ 3.adm	3_adm ACRC auto	1020	1020	IIZ OCTETS	
acosante.uii	Acosarile Ama Inda	1, 0, 2, 0	1, 0, 2, 0	01 NU 522 octobe	
✓ anic.nuc	Anic_ride API de Lecture Carte Vitale	4 03 00	4.03.00	116 Ko	
api_lec.ini	Ani lec ini	4.00.00	4.00.00	146 octets	
✓ b2viewer.exe	B2Viewer pour HelloDOC	5.0.685	5.0.685	10 Ko	
✓ bcb32.dll	Bcb DLL	4, 0, 4, 0	4, 0, 4, 0	413 Ko	
🔽 caisses.csv	Caisses_csv			18 Ko	
🔽 caisses.hdc	_ Caisses_hdc			9 Ko	
🗹 ccam.hdd	CCAM_hdd			142 Ko	
🗹 ccamex.hdd	CCAMEx_hdd			309 Ko	
🗹 cerfa.hdc	CERFA_hdc			2 Ko	
🗹 cisp.hdd	CISP_hdd			56 Ko	~
Choisir les compos ecture de la liste de	sants 🔽 Tous mise à jour terminée (hdupdate.hdc	: 11 Ko)	18 composants s	électionnés (5.17)	B Mo)
ieuls les composants liquez sur ''Téléchai	s visibles et cochés par défaut ont be rger >'' pour commencer la mise à jou	esoin d'être télécharg ur.	jés.		

Dans la dernière fenêtre « Fin de mise à jour », il peut être utile de cocher la case proposant l'archivage des fichiers remplacés. Cela pourrait être utile en cas de nécessité de revenir à la version antérieure à la mise à jour.

NB : l'exemple ci-dessus décrit une mise à jour de l'ensemble des fichiers composant HelloDOC. Il est bien sûr possible de ne mettre à jour que des fichiers particuliers qui seront alors choisis dans la liste des fichiers proposés.