




13 octobre 2009

### FSP : Impression d'un CERFA N° 12541\*01 via HELLODOC

Nous allons prendre comme exemple une visite à domicile avec IK, en utilisant le module « saisir les FSP avec le module Sesam-Vitale » (cf infra).


Donc, utiliser le bouton « coffre fort » pour faire une recette en FSP.



Inscrire les actes nécessaires (on peut utiliser un modèle et modifier la ligne IK à la demande)

Prestations			
			Montant total : 40,54 € €
Acte	Date	Lieu	Montant
V	13/10/2009	Domicile	22,00 €
MD	13/10/2009	Domicile	10,00 €
14 IK	13/10/2009	Domicile	8,54 €

Arrivé en cet endroit, il faut cliquer sur « imprimer la feuille »



après quelques clics, il faut introduire dans l'imprimante une FSP, et valider l'impression. La FSP sort correctement remplie


activités	C. CS CNPSY V. VS VNPSY	autres actes (K, CsC, P...) éléments de tarification CCAM	montant des honoraires facturés	dépass	frais de déplacement	
					I.D. M.D.	I.K. nbre montant
	1	V	2 2,0 0			
	1	MD	1 0,0 0		1 4	8,5 4
<b>PAIEMENT</b> (à remplir par le médecin)						
<b>TOTAL</b> 2+3)		4 0,5 4				
<input type="checkbox"/> l'assuré(e) n'a pas payé la part complémentaire						

Peut-être que les valeurs vont s'imprimer chez vous n'importe où.....Il faut alors paramétrer l'impression selon votre imprimante.

Pour cela, aller au niveau de l'onglet « outils » « options », puis « Extensions » et « options SESAM-Vitale.. »




puis ouvrir l'onglet « CERFA »




« Feuille CERFA 12541\*01 (médecin) » est normalement déjà sélectionné. En bas, au niveau « marges », c'est pour modifier dans l'ensemble des paramétrages au cas où une série de FSP serait décalée en hauteur ou en largeur / ou après changement d'imprimante, afin de corriger en une seule action.

Un clic sur le bouton « paramétrage ».....



Il faut alors sélectionner ligne par ligne.....cliquer sur le bouton dont l'icône est un crayon..



Et apporter les correctifs nécessaires.....

